

Technische vragen PvdA – Agenda punt 3 Voorkeursscenario nieuw afvalinzamelingsysteem

1. **Hoe wordt gemonitord of de ondergrondse containers vol zijn? Welk systeem wordt hiervoor gebruikt en hoe frequent zijn de monitor activiteiten?**

We zien regelmatig dat de containerhuisjes verstoppt zitten, maar dat de container zelf niet vol zit. Monitoring vindt plaats bij elke lediging. Bij perscontainers (OPK en PBD) kan de vulgraad worden afgelezen op afstand. Vulgraden van de overige ondergrondse containers worden bijgehouden door de chauffeurs, maar ook aan de hand van gewichten. Bij het legen wordt een container voor en na het legen gewogen door het kraanvoertuig. Het netto gewicht is dan de vracht die uit de container is gekomen. Dat wordt vervolgens vertaald naar een vulgraadpercentage op basis van een soortgelijk gewicht.

2. **Op de Infographic is te zien dat bij Laagbouw de containers voor rest afval 13 x per jaar geleegd zullen worden en de ondergrondse container voor papier 26 x per jaar. De cijfers voor hoogbouw zijn niet genoemd, momenteel blanco op Infographic.**

- **Hoe is deze berekening tot stand gekomen en in hoeverre is een realistische inschatting van het volume mogelijk?**

De 26x heeft betrekking op inzameling met rolcontainers voor papier en niet op de ondergrondse containers, dit is een optie en moet nog uitgewerkt worden in het uitvoeringsplan. Gemeente Hillegom hanteert dezelfde ledigingsfrequentie voor papier. We houden daarnaast ook rekening met de behoefte aan meer volume.

- **Zijn de cijfers voor de Hoogbouw ook bekend of wordt er nog gerekend?**
Voor hoogbouw geldt deze ledigingsfrequentie niet, omdat bij hoogbouw alleen wordt ingezameld met ondergrondse containers.

3. **De huidige PMD/PBD-verzamelcontainers veroorzaken veel geluid overlast voor omwonenden vanwege de klappende deksel en de draaiende trommel. Hoe kan voorkomen worden dat de nieuwe verzamelcontainers geluidsoverlast veroorzaken?**

In de nieuwe situatie verdwijnen de bovengrondse containers voor PBD afval, deze klep zorgt nu bij het inwerpen voor enige geluidsoverlast. Op dit moment zijn er geen klachten bij ons bekend. Bijvoorbeeld in de wijk Merlenhoven en op andere plekken in Heemstede waar ondergrondse containers staan voor restafval.

- **Wordt er rekening gehouden met de vormgeving en materiaal gebruik van deze containers?**

Mocht een situatie zich voordoen dan zullen we hier naar kijken en eventueel met rubbers het geluid proberen te dempen.

- **Worden er gebruikstijden voorgesteld (zoals het nu is), of worden de kleppen na 21.30 vergrendeld/op slot gedaan?**

Het is op grond van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Heemstede 2021 alleen tussen 07:00 en 21:00 uur toegestaan om de inzamelvoorzieningen op wijkniveau te gebruiken.

Het afsluiten van de containers heeft niet de voorkeur in verband met het risico op bijplaatsingen.

4. We missen in de Infographic het glas....wordt niet een keer genoemd. Waarom is dat?

Het nieuwe inzamelsysteem en het advies van het Burgerberaad heeft effect op de inzameling van restafval en PBD afval, maar leidt niet tot een wijziging van de huidige glascontainers. Daarom is deze grondstofstroom net als textiel buiten beschouwing gebleven.

- **Zie ook boven de vraag over geluidsoverlast mbt breng containers voor glas, welke maatregelen worden er genomen om geluidsoverlast te reduceren?**

Glascontainers zijn op dit moment niet standaard voorzien van geluidsisolatie. Bij vervanging van de glascontainers zetten we standaard glascontainers neer met geluidsisolatie.

5. Welke criteria worden gebruikt bij het afwegingsproces en uiteindelijke keuze voor de locatie voor plaatsing van de 80/90 breng parken?

In het uitvoeringsplan worden de richtlijnen voor de keuze van de locaties vastgesteld. We hebben een inschatting gemaakt van het aantal locaties en deze globaal ingetekend op de kaart. Deze locaties zijn dus nog niet definitief vastgesteld en kunnen nog wijzigen. Hierbij hebben we wel al zoveel mogelijk rekening gehouden met kabels en leidingen. Ook zijn de containers zoveel als mogelijk ingetekend op bestaande voetpaden. We proberen hierbij zo min mogelijk parkeerplaatsen en/of openbaar groen op te offeren. In de richtlijnen nemen we op bij welke locaties we hiervan afwijken. We streven hierbij om openbaar groen en parkeerplaatsen zoveel mogelijk te behouden.

6. Op welke manier wordt het van voorkomen van geluids- en verkeerstromen overlast meegenomen in deze afweging m.b.t keuze voor locatie?

Zie bovenstaand antwoord.

7. Wordt er een richtlijn gehanteerd over afstand locatie tot woningen?

We hanteren als startpunt bij het vaststellen van de richtlijnen in het uitvoeringsplan, de bestaande richtlijnen die zijn vastgesteld in het Programma van Eisen voor containers bij nieuwbouw. Omdat het nu zal gaan om bestaande openbare ruimte zullen we de exacte richtlijnen specifiek voor dit uitvoeringsplan verder aanscherpen en vormgeven.

8. Bestaat er een stippenkaart met voorgestelde locaties? Zo niet wanneer kunnen we die zien en in hoeverre hebben de raad en inwoners iets te zeggen over locatiekeuzes?

We werken een locatiokaart uit in het uitvoeringsplan. De conceptlocaties delen we eerst met de inwoners met de mogelijkheid hierop te kunnen reageren. Na het sluiten van de reactietermijn zullen we motiveren.

In hoeverre is de Milieustraat in positie gebracht om dit nieuwe beleid te ondersteunen?

In het uitvoeringsplan nemen we de maatregelen op die nodig zijn om het nieuwe beleid te ondersteunen. Denk hierbij aan aanbiedregels voor fijn restafval om te voorkomen dat inwoners dit wegbrengen naar de milieustraat. Hier besteden we aandacht aan in het communicatieplan.

- **Wordt afleveren van grote hoeveelheid karton bij Milieustraat aangemoedigd om papier/karton brengcontainers niet te overbelasten?**

In beginsel verwachten we met name een verschuiving van het GFTe afval uit het restafval. Mocht blijken dat het brengen naar de milieustraat gaat helpen dan besteden we er aandacht aan in het communicatieplan.

- **Wordt het maximaal toelaatbare volume per huishouden met het nieuwe afvalinzamelingssysteem losgelaten?**

Dit maakt onderdeel uit van de nog uit te werken maatregelen in het uitvoeringsplan.

- 9. Textiel: hoeveel textiel containers zijn er voorzien in het nieuwe systeem? Of blijft aantal ongewijzigd/gelijk aan huidige situatie?**

We verwachten dat de inzamelcapaciteit van textiel net als glas ongewijzigd blijft en gelijk aan de huidige situatie.